COMUNE DI TOCCO CAUDIO - c_l185 - 0004194 - Uscita - 24/09/2019 - 10:17

COMUNE DI TOCCO CAUDIO

Provincia di Benevento

Piazza Municipio, 1 – 82030 Tocco Caudio (BN) Tel. 0824/888235 – Fax 0824/888454

AUTORIZZAZIONE PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO AI SENSI DELL'ART. 57 R.D. 18 Giugno 1931 n.773

Ai sensi dell'Art 8 del T.U.L.P.S la presente autorizzazione è personale, e ha validità per il tempo ed il luogo sotto indicato

Autorizzazione N°05/2019 del 24 settembre 2019

IL SINDACO

QUALE AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA

di cui all'Art 1del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Vista la domanda del pirotecnico sig.ra **RONCA Carmela,** nata a Benevento (BN) il 16 luglio 1965 e residente in Pannarano (BN) Via Cerreto n°81 C.F. n° RNC CML 65L56A 783D, in qualità di pirotecnico titolare della ditta omonima con sede legale a Pannarano alla via Cerreto n° 81 P. Iva n° 01222990622, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art.57 del TULPS n.773 del 18.06.1931 per l'accensione di Kg 150 di fuochi d'artificio Cat. F.4 nel Comune di Tocco Caudio (BN), precisamente in località Monticella nei pressi della Fontana dei Sauri, il giorno **28.09.2019 alle ore 24:00** in occasione dei Festeggiamenti in Onore dei Santi Patroni Cosma e Damiano da avvenire presso il luogo sopra citato;

Vista la documentazione presentata dal Pirotecnico Sig.ra **RONCA Carmela**, acquisita al protocollo di questo Ente in data 18.09.2019 al n. 4103/2019, di cui:

- il certificato di capacità tecnica per l'accensione di fuochi d'artificio rilasciato dalla Prefettura di Benevento (BN) in data 14.11.1990 in quanto il sig. DE MAIO Carmelo è risultato idoneo dalla legge a svolgere l'attività di Pirotecnico art. 48 del T.U.L.P.S. e 101 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- la scheda di sicurezza degli artifici impiegati;
- la polizza assicurativa R.C in corso di validità, dalla quale la Sig.ra Ronca Carmela risulta essere coperta per eventuali danni a cose e persone in caso di incidenti;
- la licenza per il trasporto esplosivi Art. 47 T.U.L.P.S. che il Sig. Ronca Carmela è in possesso;
- la licenza di deposito di esplosivi Art 47 del T.U.L.P.S che il Sig. Ronca Carmela è in possesso;
- la dichiarazione della sig.ra Ronca Carmela, responsabile legale della ditta esecutrice, che saranno rispettate le disposizioni del R.D. 773/931 (T.U.L.P.S.) del D. Lg.02/01/1997 n° 7 e del D.P.R. 19/03/1956 n° 302 Titolo II Capo III art. 30, 31, 32, 35;

Visto il Verbale della Commissione Tecnica Provinciale delle Materie Esplodenti della Prefettura U.T.G. di Benevento (BN) del 25.09.2001, acquisita al protocollo di questo Ente in data 26.09.2001 al n. 4905/2001, con il quale ha espresso parere **favorevole** al sito individuato all'accensione dei fuochi sito in località Monticella nei pressi della Fontana dei Sauri;

COMUNE DI TOCCO CAUDIO - c_l185 - 0004194 - Uscita - 24/09/2019 - 10:17

Visto l'art. 9, 10, 11, 38, 47, 48, 55 e 57 del T.U.L.P.S
Visti gli Art. 1, 81, 82, 101 e 110 del relativo Regolamento d'esecuzione, approvato;
Vista la Circolare del Ministero dell'interno n.559/C.25055.XV.A.MASS. in data 11.1.2001 recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione dei fuochi d'artificio autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.;
Considerato il luogo in base all'entità delle accensioni per cui è stata richiesta l'autorizzazione e il prevedibile afflusso del pubblico;
Preso atto dell'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;
Preso atto che la Sig.ra **RONCA Carmela** non avendo riportato condanne Penali a mente dell'Art. 11 del T.U.L.P.S., e quindi possedendo condizioni personali sufficienti ad ottenere le autorizzazioni di Polizia;

AUTORIZZA

la sig.ra **RONCA Carmela,** nata a Benevento (BN) il 16 luglio 1965 e residente in Pannarano (BN) Via Cerreto n°81 C.F. n° RNC CML 65L56A 783D, in qualità di pirotecnico titolare della ditta omonima con sede legale in Pannarano alla via Cerreto n° 81 P. Iva n° 01222990622 **di accendere Kg 150 di fuochi d'artificio di Cat. F4 nel Comune di Tocco Caudio (BN) in Località Monticella nei pressi della Fontana dei Sauri**, giusto verbale Commissione Tecnica Provinciale delle Materie Esplodenti del 25.09.2001, il giorno **28.09.2019 alle ore 24,00** in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Cosma e Damiano, come illustrato anche nella piantina allegata, sotto la sua personale responsabilità alle seguenti condizioni:

1) le batterie di mortai e tutti gli altri tipi di artifici potranno essere posizionati solo dentro la fascia rossa dell'area di sparo nelle modalità riportate nella piantina allegata;
2) il trasporto del materiale esplosivo sul luogo di sparo dovrà essere fatto con mezzo idoneo omologato a norma A.D.R., da persona qualificata in possesso di patente A.D.R., con avviso di spedizione notificato dalla Prefettura di Avellino (AV) che autorizza tale trasporto nel giorno e la manifestazione in oggetto;
3) il materiale esplosivo dovrà essere trasportato in imballaggio originariamente chiusi dalla fabbrica o dal deposito di acquisto;
4) allo sparo possono essere adibite, oltre al pirotecnico, solo persone munite di capacità tecnica (all'Art 101 del Reg. T.U.L.P.S) per l'accensione di fuochi d'artificio di cui all'Art 48 del T.U.L.P.S.;
5) l'area di sparo dovrà essere delimitata con nastro segnaletico ed opportunamente recintata, in maniera tale da non consentire l'accesso del pubblico;
6) l'accesso all'area di sparo non dovrà essere consentito a nessuno, eccetto che ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o/e di Polizia Giudiziaria per eventuali controlli;
7) l'attività di posizionamento e di collocamento dei mortai e/o delle scatole contenenti artifici pirotecnici, venga svolta solo esclusivamente nelle ore di luce naturale e dopo avere verificato nuovamente lo stato dei luoghi;
8) le scatole configurate come artifici composte da uno o più elementi cilindrici di calibro fino a 50mm dovranno essere disposte su una superficie piana e compatta, serrate con mattoni e pietre in maniera tale da impedire lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
9) i mortai devono essere o interrati per almeno 2/3 la loro lunghezza, in alternativa incatenati con rastrelliere di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedire lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
10) il mezzo adibito al trasporto degli esplosivi potrà sostare all'interno dell'area di sparo solo durante la fase di allestimento dello spettacolo, successivamente rimosso e posto ad adeguata distanza di sicurezza;
11) nel luogo di sparo non potrà essere portata, o tenuta sul furgone una quantità di esplosivo maggiore di quella indicata nella presente licenza;

COMUNE DI TOCCO CAUDIO - c_I185 - 0004194 - Uscita - 24/09/2019 - 10:17

12) per il pronto intervento antincendio dentro l'area di sparo il titolare disponga di persone sempre abilitate ai sensi dell'Art 101 reg T.U.L.P.S. (per l'accensione di fuochi artificiali) munite di estintore portatile del tipo a 6 Kg di polvere A-B-C;
13) sul luogo di sparo dovranno essere presenti n°01 automezzi con modulo omologato al servizio antincendio boschivo e n.01 automezzo di soccorso tipo ambulanza che potranno sostare solo sulla fascia di sicurezza, o poco più distante, in ogni caso **mai dentro l'area di sparo;**
14) in caso di incendio dentro l'area di sparo, i mezzi preposti al servizio antincendio omologati con le persone addette al servizio, potranno intervenire solo dopo l'esecuzione di tutto lo spettacolo;
15) prima dello sparo il pirotecnico dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato dei mortai da lancio e degli artifici impiegati;
16) lo sparo dovrà effettuarsi con tutte le cautele atte a prevenire infortuni danni da ricaduta e incendio, tenendo conto anche delle condizioni atmosferiche trovatesi il giorno stesso all'ora di sparo;
17) la centralina di comando per le accensioni dei fuochi dovrà essere posizionata ad adeguato riparo dal punto di lancio dei fuochi;
18) potranno utilizzarsi solo artifici riconosciuti, classificati dal Ministero dell'Interno come quelli indicati nella relazione tecnica allegata in atti a corredo della domanda presentata dal pirotecnico titolare della presente autorizzazione di Polizia;
19) gli artifici **autorizzati impiegabili** devono riportare sulla confezione e su ogni singolo pezzo un'etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, il peso netto e lordo dei prodotti attivi, la ditta produttrice, la categoria d'appartenenza e le modalità d'uso.
20) potranno essere impiegati artifici cilindrici di calibro non superiore ai 100 mm e sferici di calibro non superiore ai 100 mm in corrispondenza alle distanze di sicurezza;
21) il peso complessivo dei prodotti attivi da accendesi non dovrà eccedere ed essere minore di quello riportato nella presente licenza, ovvero 150 **Kg**
22) la durata dello spettacolo pirotecnico non dovrà essere superiore a quella indicata nella documentazione tecnica presentata in atti dal pirotecnico, ovvero inferiore o superiore ai 15 minuti circa;
23) l'ora di accensione dovrà essere rispettata, non è ammesso posticipare o anticipare lo spettacolo, solo in caso di impedimento, problemi tecnici o qualora il pirotecnico si accerti di fattori compromettenti la sicurezza pubblica o la pubblica incolumità, in tal caso dovrà essere tempestivamente comunicato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza un eventuale ritardo o anticipo dello spettacolo;
24) dentro l'area di sparo il titolare dovrà collocare adeguata segnaletica di divieto di fumare ed uso di fiamma libera;
25) nella zona di sicurezza il pirotecnico dovrà esibire cartellonistica riportante il divieto di accesso nonché persone qualificate e munite di abilitazione o di autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
26) all'interno dell'area di sparo, non potrà essere usata apparecchiatura elettrica o elettrostatica o elettromagnetica, ovvero telefonini o simili apparecchi atti ad interferire con la centralina di comando;
27) i cavi elettrici che serviranno a portare alimentazione agli inneschi dei fuochi, dovranno essere distesi lontano da linee elettriche, telefoniche, condutture o funi metalliche per prevenire interferenze con conseguenti accensioni accidentali;
28) in caso di temporale, l'accensione non potrà essere del tipo elettrica a causa delle scariche atmosferiche;

COMUNE DI TOCCO CAUDIO - c_l185 - 0004194 - Uscita - 24/09/2019 - 10:17

29) in caso di vento dovrà essere valutata la possibilità e la tipologia dei tiri da eseguire o la sospensione dello spettacolo (in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità Locale di P.S.);
30) prima dello spettacolo il titolare dovrà accertarsi della presenza di forza pubblica quali Carabinieri, Polizia o Polizia Locale per la condotta dell'ordine pubblico, e comunicare all'Autorità di P.S. l'inizio dello spettacolo;
31) dopo lo spettacolo il pirotecnico dovrà eseguire un'accurata bonifica degli elementi inesplosi su tutto il raggio di azione dei fuochi ed oltre, di tale operazione dovrà darne notizia per scritto all'Autorità locale di P.S.;
32) il materiale esplosivo inesploso dovrà essere opportunamente distrutto per inertizzazione, ovvero per immersione tramite vasca riempita con acqua distillata a cura del pirotecnico incaricato, di tale operazione dovrà darne notizia per scritto all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza;
33) in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) il titolare dovrà darne tempestivamente notizia all'Autorità locale di P.S., e consegnare la presente autorizzazione di Polizia per farla nuovamente convalidare il giorno successivo;
34) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico, in caso di rinvio dello spettacolo al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) dovrà sostare in luogo idoneo, sigillato a cura di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
35) in caso di annullamento dello spettacolo pirotecnico, per giustificato motivo previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S. il materiale pirotecnico sia portato e depositato presso il più vicino deposito autorizzato, ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare;

AVVERTE

1) che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza o/e di Polizia Giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggetto ad autorizzazioni di Polizia ed assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o/e dall'Autorità;
2) che il titolare della presente Autorizzazione è responsabile della buona custodia del materiale esplosivo, con tutte le cautele necessarie per impedire che nessuna persona giunga ad impossessarsene agevolmente, e che in caso contrario per l'inosservanza della prescrizione imposta ovvero l'omessa custodia del materiale pirotecnico, il titolare è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00;
3) che lo smarrimento o il furto di esplosivi di qualunque natura deve essere immediatamente denunciato all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al più vicino Comando dei Carabinieri, e che in caso di omessa della denuncia di cui sopra il titolare è punito con l'ammenda fino a € 516,00;
4) che la presente autorizzazione è valida solo per il luogo e il giorno sopra indicati; può essere sospesa o revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per inosservanza delle prescrizioni imposte.

Dalla Residenza Municipale lì 24 settembre 2019

IL SINDACO

Gennaro CAPORASO

COMUNE DI TOCCO CAUDIO - c_l185 - 0004194 - Uscita - 24/09/2019 - 10:17

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Trasmette la presente autorizzazione a:
- *Sig.ra RONCA Carmela, titolare omonima ditta;*

Comunica la presente autorizzazione di a:
- *Comando stazione locale dei Carabinieri di Cautano*
- *Polizia Municipale del Comune di Tocco Caudio (BN)*
- *Prefettura U.T.G. di Benevento;*
- *Questura di Benevento (BN);*
- *Comando stazione Provinciale dei V.V.F. di Benevento (BN).*

COMUNE DI TOCCO CAUDIO - c_I185 - 0004194 - Uscita - 24/09/2019 - 10:17